

如何查找服务端 ip 和端口

第一节、找服务端端口的步骤:

一、把主机上的应用程序全部退出,如:QQ、360杀毒软件等

二、在路由上做规则

以找《寻仙》游戏端口为例:

路由上具体规则的步骤如下:

3. 登陆路由器界面—防火墙设置—访问控制设置—控制方式(允许规则之外的通过),
 点击提交,保存设置,界面配置如下图:

	77
安网欢迎悠	
◎ 系统信息	3
◎ 基本设置	空 控制方式 で 访问規則
◎ 智能流控	
◎ 行为管理	□□□12###927式。□元计规则之外的通过 □ 读文 4
◎ 高级管理	
◎ 认证服务器	
◎ 防火墙设置 1	
边问控制该直	
DDoS防御	
ARP防御	
◎ VPN服务器	
◎ 系统工具	
◎ 保存设置 5	Copyright 2010 安网科技

2、登陆路由界面—防火墙设置—访问控制设置—访问规则,做一条禁止全部的规则,

状态:激活开启日志 描述:禁止所有(自定义) 控制方式:禁止通过 执行顺序:5(大于1,以便后面做规则冲突)



其他选择不做任何设置,点击添加,保存设置

配置界面如下图:

安网欢迎您	🔜 控制方式 📃 访问规则						
◎ 系统信息							
 基本设置 							
 	描述: 禁止所有						
 ○ 行为管理 	控制方式: 禁止通过 🖌						
 ⑥ 高级管理 	执行顺序: 18 (1-65535) 值越小越先被执行。						
 ◎ 认证服务器 	主机IP地址范围: (为空:表示对该规定所有内部IP有效)	——(为空:表示对该规定所有内部IP有效)					
◎ 防火墙设置	远端地址范围(基于IP): (可以为全)						
访问控制设置	远端地址范围(基于城名): (可以为空)						
连接数控制							
DDoS防御	基于时间控制: □ 启用						
ARP防御							
◎ VPN服务器	添加 修改 取消						
 ◎ 系统工具 		14000001					
(1) 伊友语罢	では、加水信息、行力、抗行動分・口志、内静土机泡出、近端内弛出、近端のNS泡出、防火、基丁可用	腔制 操作					
	启用 祭止所有 祭止 10 是 OFF	- 📝 💟					
		刷新					

3、 登陆到路由界面—系统信息—系统日志—访问控制,刷新并删除掉日志(多次刷新直
 到不再有日志出现为止),如下图:

网欢迎您										
系统信息 1							3			
系统状态	承到	旧志	《 建 以 击	DDOS 日志	PPPOE 日志	心門控制	ARP日志	通行日志		
网络状态	编号		时间				事件			
内网监控	0	09-09	14:20:39		规则 禁止所有 禁止	协议TCP,本地	(192.168.0.100:40	02) 远端(220.181.1	12.143:80	
天健田白	1	09-09	14:20:45		规则 禁止所有 禁止	协议TCP,本地	(192.168.0.100:40	02) 远端(220.181.1	12.143:80	
	2	09-09	14:20:47		规则 禁止所有 禁止	协议TCP, 本地	(192.168.0.100:40	05) 远端(123.125.1	15.150:80 <mark>)</mark>	
策略日志	3	09-09	14:20:50		规则 禁止所有 禁止	协议TCP,本地	(192.168.0.100:40	05) 远端(123.125.1	15.150:80)	
系統日志 2	4	09-09	14:20:56		规则 禁止所有 禁止	协议TCP,本地	(192.168.0.100:40	05) 远端(123.125.1	15.150:80	
基本设置	5	09-09	14:21:08		规则 禁止所有 禁止	协议TCP, 本地	(192.168.0.100:40	10) 远端(220.181.1	12.143:80 <mark>)</mark>	
智能流控	6	09-09	14:21:11		规则 禁止所有 禁止	协议TCP,本地	(192.168.0.100:40	10) 远端(220.181.1	12.143:80 <mark>)</mark>	
行为管理	7	09-09	14:21:17		规则 禁止所有 禁止	协议TCP,本地	(192.168.0.100:40	10) 远端(220.181.1	12.143:80 <mark>)</mark>	
言证 萨理	8	09-09	14:21:29		规则 禁止所有 禁止	协议TCP,本地	(192.168.0.100:40	15) 远端(220.181.1	11.148:80 <mark>)</mark>	
高级管理	9	09-09	14:21:32		规则 禁止所有 禁止	协议TCP,本地	(192.168.0.100:40	15) 远端(220.181.1	11.148:80 <mark>)</mark>	
认证服务器					#.	300 条记录 当	前 1/30 页 第一	页 上一页 下-	-而 最后而	前往第
防火墙设置										
VPN服务器				*	这此盾有的日志!	副指俄			4 刷新日志	HT I
系统工具				حالا		011 - -176				

4、 开启已经下载好的游戏(寻仙)





5、 到路由界面点击系统信息—系统日志—访问控制,刷新,此时在日志里面会看到有日志,记下远端端口就 OK 了

SECNET g M N H	构建绿色	国安全网	络秋	0					
安网欢迎您									
 	■ 系练日志	运 量攻击	DDOS日志	PPPoE日志	📄 访问控制	ARPEL	画 通告日志	:	
网络状态	编号	时间				事件			
内网些校	0 09-	-09 15:26:42		规则 禁止所有 禁	止协议TCP,本地	1(192.168.0.100:	4908) 远端(123.12	29.194.155:80)	
アが知道エ	1 09-	-09 15:26:42		规则 禁止所有 續	禁止 协议TCP,本:	地(192.168.0.100):4910) 远端(219.1	133.61.75:80)	
八%%用/F	2 09-	-09 15:26:45		规则 禁止所有 禁	止协议TCP,本地	3(192.168.0.100)	4908) 远端(123.12	29.194.155:80)	
策略日志	3 09-	-09 15:26:45		规则 禁止所有 🗄	禁止 协议TCP,本:	地(192.168.0.100):4910) 远端(219.1	133.61.75:80)	
系统日志	4 09-	-09 15:26:51		规则 禁止所有 禁	止 协议TCP,本地	l(192.168.0.100:	4908) 远端(123.12	29.194.155:80)	
 ③ 基本设置 	5 09-	-09 15:26:51		规则 禁止所有 🤅	禁止 协议TCP,本:	也(192.168.0.100):4910) 远端(219.1	133.61.75:80)	
 智能流控 					共: 6 条记录	当前 1/3 页	第一页 上一页	下一页 最后页	前往第
 ◎ 行为管理 					/				
 				× .				刷新日志	<u>影</u> 删除日志
◎ 认证服务器	把这些远端端口记下哦								
◎ 防火墙设置									
◎ VPN服务器			Cop	yright 2010 安网科技	All Rights Reserve	ed.			
◎ 系统工具				客户服务热线:40	06-226-335				

6、 重新回到路由界面点击防火墙设置—访问控制设置—控制方式(选择禁止规则之外的通过)—访问规则,做一条允许的规则



状态:打钩激活 不开启日志

描述:允许远端端口(自定义)

执行顺序:1(比前面的禁止的那条规则小便可)

协议:填写刚才记下的远端端口

点击添加,保存设置,其他不做任何设置,其路由配置界面如下:

SECNET	构建绿色支全网络 我的一		
安阿欢迎悠 	を刻方式 ひ好規則 状态: 区 改善店 描述: アガロ海湾山 拉村方式: 九げ通び 九げ順序: 1 (1=655-6) 笛越小越失 主机IP地址范围: 1 (1=655-6) 笛越小越失 远端地址范围(基于IP): 四端地址范围(基于城名): 协议: 面開		
◎ VPN服务器	添加 修改 取消		
	状态 描述信息 行为 执行顺序 日志 内部主机范围 远端IP范围 远端DNS范围 协议	基于时间控制	操作
		OFF	2 😒
			刷新

- 7、 再回到系统信息—系统日志—访问控制删除掉日志,
- 8、 再次开启寻仙游戏,把日志里面重新有的远端端口记下,然后回到6做的允许规则在
 协议选项填写第二次出现的远端端口,输入完后,点击修改保存设置,
- 9、 关掉游戏,再次删掉日志,重新开启寻仙游戏,此时可以进到服务器了,选择服务器如:电信/网通,再选择房间进入游戏,如:





10、重复7、8、9的步骤,每进入一个服务器就查看日志记下每次的远端端口,再回允许的 那条规则中在协议选项输入新的远端端口。多次重新开启游戏和多次进个服务器,把新的远 端端口方放到允许规则中的协议中,直到日中不再有远端端口出现为止。