

如何实现特定网站走单线

这里我们以广东地方税务局网站为例，在依会话数均衡的模式下，当我们需要进入其网上办税系统时却登录不了账号，其实解决此类问题，有点与依会话数均衡模式登录不了网银类似，只需要添加一条规则让其所有数据通过某一条线进行传输即可。那么我们该如何设置其走单线呢？方法如下：

方法一、基于远端域名

1、在此实例中，地税局的网址为 **www.gdltax.gov.cn**，登录路由器 WEB 管理界面，点击“高级管理—策略规则—策略规则”；

2、在状态栏中打勾激活，并填写规则描述，选择传输信息的广域网口，这里我们选择广域网口 1；

3、点击远端地址范围(基于域名)，在空白框中填入 **gdltax.gov.cn** 即可，点击添加，添加规则后点击左下角“保存设置”，规则如下图所示：



IP地址库 规则编辑

状态： 激活 日志

描述：

广域网的选择： 广域网1 广域网2 广域网3 VPN1

执行顺序： (1-65535) 值越小越先被执行。

主机IP地址范围： (为空：表示对该规定所有内部IP有效)

远端地址范围选择：

远端地址范围(基于IP)： (可以为空)

远端地址范围(基于域名)： (可以为空)

协议： (为空：表示对该规定所有协议和端口)

基于时间控制： 启用

图中主机 IP 范围为空，表示包含所有主机，即对内网任意主机生效。对于远端域名，用户可输入全名或者省略 **www.**，远端域名的用法较为常见。下图为运行后的效果：

线路状态		策略日志	
序号	时间	事件	
0	08-15 16:40:44	规则 地税走单线 :协议TCP,本地(192.168.0.140:3961) 远端(61.142.246.130:80) 从广域网1 出去	
1	08-15 16:40:44	规则 地税走单线 :协议TCP,本地(192.168.0.140:3962) 远端(61.142.246.130:80) 从广域网1 出去	
2	08-15 16:40:44	规则 地税走单线 :协议TCP,本地(192.168.0.140:3963) 远端(61.142.246.130:80) 从广域网1 出去	

共: 3 条记录 当前 1/1 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 前往 第 页

除了以上方法，我们也可以通过网站远端 IP 对特定网站做策略规则。

方法二、基于远端 IP

- 1、找出广东地方税务局的远端 IP 地址；
- 2、登录路由器 WEB 管理界面，点击“高级管理—策略规则—策略规则”；
- 3、在状态栏中打勾激活，并填写规则描述，选择传输信息的广域网口，如果我们选择广域网口 2，则访问该网站时数据通过 WAN2 口进行传输；
- 4、点击远端地址范围(基于 IP)，输入收集到的远端 IP 地址，点击添加，添加规则后点击左下角“保存设置”，规则如下图所示：

IP地址库		规则编辑	
状态:	<input checked="" type="checkbox"/> 激活	<input checked="" type="checkbox"/> 日志	
描述:	<input type="text" value="地税走WAN2"/>		
广域网的选择:	<input type="checkbox"/> 广域网1	<input checked="" type="checkbox"/> 广域网2	<input type="checkbox"/> 广域网3 <input type="checkbox"/> VPN1
执行顺序:	<input type="text" value="1"/> (1-65535)值越小越先被执行。		
主机IP地址范围:	<input type="text"/> (为空: 表示对该规定所有内部IP有效)		
远端地址范围选择:	自定义		
远端地址范围(基于IP):	<input type="text" value="61.140.99.120,61.142.246.130,112.95.240.2"/> (可以为空)		
远端地址范围(基于域名):	<input type="text"/> (可以为空)		
协议:	<input type="text"/> (为空: 表示对该规定所有协议和端口)		
基于时间控制:	<input type="checkbox"/> 启用		
<input type="button" value="添加"/>		<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="取消"/>

运行效果图如下：

序号	时间	事件
0	08-15 17:28:30	规则 地税走WAN2, 协议UDP, 本地(192.168.0.140:4329) 远端(221.204.203.119:53) 从厂域网2出去
1	08-15 17:28:50	规则 地税走WAN2, 协议TCP, 本地(192.168.0.140:4397) 远端(119.147.45.245:443) 从厂域网2出去
2	08-15 17:28:50	规则 地税走WAN2, 协议TCP, 本地(192.168.0.140:4398) 远端(119.147.45.245:80) 从厂域网2出去
3	08-15 17:28:50	规则 地税走WAN2, 协议TCP, 本地(192.168.0.140:4400) 远端(112.95.240.20:443) 从厂域网2出去
4	08-15 17:30:32	规则 地税走WAN2, 协议TCP, 本地(192.168.0.140:4413) 远端(183.60.49.177:80) 从厂域网2出去
5	08-15 17:30:32	规则 地税走WAN2, 协议TCP, 本地(192.168.0.140:4414) 远端(183.60.49.177:443) 从厂域网2出去

共： 6 条记录 当前 1/1 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 前往 第 页

[刷新](#) [删除日志](#)

对于常见的走单线问题，我们都可以通过以上的两个方法进行配置，当然，并非每个问题都同时适用这两种方法，这需要用户在实际中灵活运用。